

成都三隆模型有限公司

No. SL24-11-17

加工报价单

2024年11月17日

| | | | |
|------|----------------|------|--------------------------|
| 甲方 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 乙方 | 成都三隆模型有限公司 |
| 经办人: | 罗超 | 经办人: | 杨成 |
| 电话 | 18520838051 | 电话: | 028-84864738/15828236498 |
| 传真 | | 传真: | 028-84864738 |

各类塑胶. 橡胶样件制作. CNC快速成型、铝合金加工、铜件制作:

| 序号 | 名称 | 型号 | 材料 | 表处 | 数量 | 单价 | 金额 | 周期 |
|----|-----------|----------|--------|--------|----|-------|---------|-----|
| 1 | 齿轮组上齿轮 | SP240136 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 1 | 530 | 530.00 | 30天 |
| 2 | 床板长齿条 | SP240187 | POM | 打磨 | 2 | 750 | 1500.00 | 30天 |
| 3 | 齿轮组下齿轮 | SP240125 | MC尼龙 | 打磨 | 1 | 350 | 350.00 | 30天 |
| 4 | 脚轮上部固定块 | SP240229 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 3 | 350 | 1050.00 | 30天 |
| 5 | 脚轮支撑杆 | SP240230 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 3 | 870 | 2610.00 | 30天 |
| 6 | 脚轮下部固定块 | SP240231 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 4 | 280 | 1120.00 | 30天 |
| 7 | 脚轮刹车轴 | SP240232 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 8 | 140 | 1120.00 | 30天 |
| 8 | 可动脚轮上部固定块 | SP240233 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 1 | 430 | 430.00 | 30天 |
| 9 | 可动脚轮转轴固定座 | SP240235 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 1 | 240 | 240.00 | 30天 |
| 10 | 可动脚轮支撑杆 | SP240236 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 1 | 800 | 800.00 | 30天 |
| 11 | 可动脚轮上部挡板 | SP240238 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 1 | 80 | 80.00 | 30天 |
| 12 | 可动脚轮拆卸挡板 | SP240239 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 1 | 60 | 60.00 | 30天 |
| 13 | 齿轮组同步轮 | SP240140 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 3 | 350 | 1050.00 | 30天 |
| 14 | 齿轮组同步轮固定片 | SP240142 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 3 | 50 | 150.00 | 30天 |
| 15 | 直流电机固定板 | SP240145 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 1 | 680 | 680.00 | 30天 |
| 16 | 减速机固定板 | SP240147 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 1 | 410 | 410.00 | 30天 |
| 17 | 传动同步轮 | SP240148 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 1 | 350 | 350.00 | 30天 |
| 18 | 离合器固定板 | SP240152 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 1 | 350 | 350.00 | 30天 |
| 19 | 离合器摩擦片固定板 | SP240154 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 1 | 240 | 240.00 | 30天 |
| 20 | 同步轮连接轴 | SP240159 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 1 | 180 | 180.00 | 30天 |
| 21 | 离合器隔离套挡板 | SP240160 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 1 | 50 | 50.00 | 30天 |
| 22 | 编码器固定架 | SP240163 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 1 | 200 | 200.00 | 30天 |
| 23 | 编码器固定块 | SP240164 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 1 | 150 | 150.00 | 30天 |
| 24 | 编码器传动套筒 | SP240165 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 1 | 180 | 180.00 | 30天 |
| 25 | 小同步轮挡板 | SP240227 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 2 | 50 | 100.00 | 30天 |
| 26 | 齿轮组固定板 | SP240122 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 1 | 680 | 680.00 | 30天 |
| 27 | 齿轮组夹板 | SP240124 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 2 | 200 | 400.00 | 30天 |
| 28 | 齿轮组下齿轮前框架 | SP240130 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 2 | 150 | 300.00 | 30天 |
| 29 | 齿轮组下齿轮左框架 | SP240131 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 1 | 240 | 240.00 | 30天 |
| 30 | 齿轮组下齿轮右框架 | SP240132 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 1 | 240 | 240.00 | 30天 |
| 31 | 齿轮组下齿轮框架支 | SP240133 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 1 | 150 | 150.00 | 30天 |
| 32 | 齿轮组下齿轮调节板 | SP240134 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 2 | 100 | 200.00 | 30天 |
| 33 | 顶壳支撑架底座 | SP240123 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 2 | 200 | 400.00 | 30天 |
| 34 | 中部导向型材 | SP240174 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 1 | 1,600 | 1600.00 | 30天 |
| 35 | 前部导向型材 | SP240176 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 1 | 1,200 | 1200.00 | 30天 |
| 36 | 传感器固定架 | SP240214 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 3 | 50 | 150.00 | 30天 |
| 37 | 转接板固定横梁 | SP240222 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 1 | 550 | 550.00 | 30天 |
| 38 | 转接板框架固定座 | SP240245 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 1 | 750 | 750.00 | 30天 |

电话: 028-84864738

传真: 028-84864738

手机: 15828236498

电邮: 247238617@qq.com 地址: 成都市龙泉驿经开区南2路8号

成都三隆模型有限公司

| | | | | | | | | |
|----|-------------|----------|---------|------------|----|-------|---------|-----|
| 39 | 顶壳支撑架 | SP240255 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 2 | 150 | 300.00 | 30天 |
| 40 | 顶壳支撑架横梁 | SP240256 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 1 | 980 | 980.00 | 30天 |
| 41 | 框架角码 | SP240223 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 8 | 150 | 1200.00 | 30天 |
| 42 | beam转移车加强板 | SP240276 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 3 | 550 | 1650.00 | 30天 |
| 43 | beam转移车刹车轴垫 | SP240277 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 4 | 50 | 200.00 | 30天 |
| 44 | beam服务端固定梁限 | SP240279 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 2 | 100 | 200.00 | 30天 |
| 45 | beam转移车加强杆 | SP240287 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 2 | 350 | 700.00 | 30天 |
| 46 | 顶壳下沿固定架 | SP240213 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 30 | 50 | 1500.00 | 30天 |
| 47 | 张紧轮横梁 | SP240185 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 1 | 100 | 100.00 | 30天 |
| 48 | 张紧轮竖梁 | SP240225 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 1 | 230 | 230.00 | 30天 |
| 49 | 张紧轮转轴 | SP240226 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 1 | 180 | 180.00 | 30天 |
| 50 | beam导向座 | SP240265 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 2 | 150 | 300.00 | 30天 |
| 51 | beam固定座 | SP240268 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 1 | 350 | 350.00 | 30天 |
| 52 | beam锁块 | SP240259 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 1 | 460 | 460.00 | 30天 |
| 53 | 传感器触发板 | SP240218 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 1 | 150 | 150.00 | 30天 |
| 54 | 齿轮组下齿轮调节轴 | SP240135 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 1 | 160 | 160.00 | 30天 |
| 55 | 可动脚轮转轴 | SP240234 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 1 | 150 | 150.00 | 30天 |
| 56 | 限位轮导向槽 | SP240138 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 2 | 630 | 1260.00 | 30天 |
| 57 | 导向型材固定块 | SP240300 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 2 | 150 | 300.00 | 30天 |
| 58 | 极限行程挡块 | SP240192 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 1 | 150 | 150.00 | 30天 |
| 59 | 限位轮后部导向槽 | SP240301 | AL6061 | 阳极氧化本色 | 2 | 380 | 760.00 | 30天 |
| 60 | beam服务端固定梁 | SP240278 | AL6061 | 喷漆 RAL9016 | 1 | 500 | 500.00 | 30天 |
| 61 | beam服务端固定梁挡 | SP240280 | AL6061 | 喷漆 RAL9016 | 2 | 240 | 480.00 | 30天 |
| 62 | beam转移车上横梁 | SP240272 | AL6063 | 打磨 | 2 | 1,150 | 2300.00 | 30天 |
| 63 | beam转移车竖梁 | SP240273 | AL6063 | 打磨 | 4 | 820 | 3280.00 | 30天 |
| 64 | beam转移车下横梁 | SP240274 | AL6063 | 打磨 | 2 | 930 | 1860.00 | 30天 |
| 65 | beam转移车端梁 | SP240275 | AL6063 | 打磨 | 3 | 350 | 1050.00 | 30天 |
| 66 | 病床横梁 | SP240121 | AL6063 | 打磨 | 2 | 1,500 | 3000.00 | 30天 |
| 67 | 横梁支撑架 | SP240177 | AL6063 | 打磨 | 3 | 830 | 2490.00 | 30天 |
| 68 | 上部横梁 | SP240178 | AL6063 | 打磨 | 2 | 1,500 | 3000.00 | 30天 |
| 69 | 顶壳支撑架 | SP240211 | AL5052 | 打磨 | 6 | 80 | 480.00 | 30天 |
| 70 | 拖链支撑钣金件 | SP240173 | AL5052 | 喷漆 RAL9016 | 4 | 540 | 2160.00 | 30天 |
| 71 | 拖链钣金前部 | SP240175 | AL5052 | 喷漆 RAL9016 | 2 | 650 | 1300.00 | 30天 |
| 72 | beam转移车前部外壳 | SP240282 | AL5052 | 喷漆 RAL9016 | 1 | 690 | 690.00 | 30天 |
| 73 | beam转移车后部外壳 | SP240283 | AL5052 | 喷漆 RAL9016 | 1 | 730 | 730.00 | 30天 |
| 74 | beam转移车侧边外壳 | SP240285 | AL5052 | 喷漆 RAL9016 | 1 | 920 | 920.00 | 30天 |
| 75 | beam转移车侧边装饰 | SP240206 | AL5052 | 喷漆 RAL9016 | 1 | 300 | 300.00 | 30天 |
| 76 | beam转移车底板 | SP240286 | AL5052 | 喷漆 RAL9016 | 1 | 980 | 980.00 | 30天 |
| 77 | 齿轮组下齿轮轴 | SP240126 | AISI304 | 钝化 | 1 | 430 | 430.00 | 30天 |
| 78 | 齿轮组上齿轮轴 | SP240137 | AISI304 | 钝化 | 1 | 350 | 350.00 | 30天 |
| 79 | 传动轴 | SP240150 | AISI304 | 钝化 | 1 | 790 | 790.00 | 30天 |
| 80 | 编码器传动轴 | SP240166 | AISI304 | 钝化 | 1 | 380 | 380.00 | 30天 |
| 81 | 张紧轮轴套 | SP240228 | POM | 打磨 | 1 | 60 | 60.00 | 30天 |
| 82 | 微动开关拨杆 | SP240205 | POM | 打磨 | 1 | 150 | 150.00 | 30天 |
| 83 | 微动开关触板 | SP240260 | POM | 打磨 | 1 | 100 | 100.00 | 30天 |
| 84 | 微动开关固定板 | SP240262 | POM | 打磨 | 1 | 320 | 320.00 | 30天 |
| 85 | 微动开关盖板 | SP240264 | POM | 打磨 | 1 | 150 | 150.00 | 30天 |
| 86 | 同步轮隔离套 | SP240156 | POM | 打磨 | 1 | 60 | 60.00 | 30天 |
| 87 | 离合器隔离套 | SP240157 | POM | 打磨 | 1 | 60 | 60.00 | 30天 |
| 88 | 齿轮组齿轮隔离柱 | SP240129 | POM | 打磨 | 2 | 50 | 100.00 | 30天 |
| 89 | 插座绝缘体夹板1 | SP240240 | POM | 打磨 | 16 | 135 | 2160.00 | 30天 |

电话: 028-84864738

传真: 028-84864738

手机: 15828236498

电邮: 247238617@qq.com 地址: 成都市龙泉驿经开区南2路8号

成都三隆模型有限公司

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|----------|---------|------------|----|--------|-----------|-----|
| 90 | 插座固定框架1 | SP240241 | POM | 打磨 | 1 | 840 | 840.00 | 30天 |
| 91 | 射频线缆支架 | SP240290 | POM | 打磨 | 1 | 280 | 280.00 | 30天 |
| 92 | 支撑轮外框 | SP240169 | POM | 打磨 | 22 | 45 | 990.00 | 30天 |
| 93 | 支撑轮转轴 | SP240170 | POM | 打磨 | 22 | 20 | 440.00 | 30天 |
| 94 | 支撑轮转轮 | SP240171 | POM | 打磨 | 22 | 60 | 1320.00 | 30天 |
| 95 | 床板插座固定架1 | SP240247 | POM | 打磨 | 1 | 780 | 780.00 | 30天 |
| 96 | 床边线缆固定架 | SP240252 | POM | 打磨 | 6 | 35 | 210.00 | 30天 |
| 97 | beam导向杆 | SP240266 | POM | 打磨 | 4 | 100 | 400.00 | 30天 |
| 98 | 床下线缆固定架 | SP240251 | POM | 打磨 | 12 | 25 | 300.00 | 30天 |
| 99 | 限位轮 | SP240184 | POM | 打磨 | 22 | 40 | 880.00 | 30天 |
| 100 | 病床顶部外壳 | SP240180 | ABS | 喷漆 RAL9016 | 1 | 26,550 | 26550.00 | 30天 |
| 101 | 转接板盖 | SP240248 | ABS | 喷漆 RAL9016 | 1 | 1,360 | 1360.00 | 30天 |
| 102 | 拖链盖板 | SP240289 | ABS | 喷漆 RAL9016 | 2 | 350 | 700.00 | 30天 |
| 103 | 病床移动床板 | SP240182 | ABS | 喷漆 RAL9016 | 1 | 9,650 | 9650.00 | 30天 |
| 104 | 床板盖板 | SP240253 | ABS | 喷漆 RAL9016 | 2 | 550 | 1100.00 | 30天 |
| 105 | beam支撑座 | SP240269 | ABS | 喷漆 RAL9016 | 2 | 1,680 | 3360.00 | 30天 |
| 106 | beam支撑座外盖 | SP240270 | ABS | 喷漆 RAL9016 | 2 | 750 | 1500.00 | 30天 |
| 107 | beam转移车上部外壳 | SP240284 | ABS | 喷漆 RAL9016 | 1 | 13,150 | 13150.00 | 30天 |
| 108 | 限位轮转轴 | SP240181 | 黄铜 | 打磨 | 22 | 65 | 1430.00 | 30天 |
| 109 | 手柄杆 | SP240261 | PA66 白色 | 打磨 | 1 | 1,450 | 1450.00 | 30天 |
| 110 | 床下巴伦 | SP240250 | 树脂 | 打磨 | 4 | 50 | 200.00 | 30天 |
| 111 | 病床床板导轨梁 | SP240183 | 玻璃钢 | 喷漆 RAL9016 | 1 | 14,300 | 14300.00 | 30天 |
| 112 | 防撞橡胶 | SP240219 | 氟橡胶 | 白色55度 | 1 | 180 | 180.00 | 30天 |
| 113 | 极限行程后挡块 | SP240257 | 氟橡胶 | 白色90度 | 1 | 160 | 160.00 | 30天 |
| 114 | 减震隔离垫 | SP240271 | 氟橡胶 | 白色85度 | 4 | 150 | 600.00 | 30天 |
| 115 | beam支撑座减震橡胶 | SP240291 | 氟橡胶 | 白色65度背胶 | 4 | 325 | 1300.00 | 30天 |
| 116 | | | | | | | 146180.00 | |

合计：壹拾肆万陆仟壹佰捌拾圆整（人民币146180含增值税普票）

成都三隆模型有限公司 账号：4402080709100010437 工商银行成都李家沱支行

精度控制：快速成型为 100 ± 0.1 ，样件为 100 ± 0.2 。

- 乙方收到甲方确认签名盖章的合同后，服务开始。
- 乙方承接甲方业务，交付产品以甲方提供图纸为标准
- 乙方应在合同规定的期限内完成服务项目。如果乙方无故拖延并给甲方造成损失，乙方应全部承担甲方因此造成的一切损失
- 乙方在制作过程中，乙方应依照甲方提供的的数据资料进行制作，如果甲方要求修改数据资料，乙方有权要求甲方给予修改制作经费
- 在合同实施过程中如果因不可抗拒因素造成进度拖延或无法继续，甲方有权要求终止合同，但已完成部分须按责任归属结清费用。因此给甲方造成的损失，澄清责任归属按合同办理。
- 在合同实施过程中因甲方原因造成进度拖延或甲方增加或减少服务项目，乙方有权终止本合同，在结清已完成服务费用后重新签订合同。
- 保密条款：本合同中甲方提供的的数据资料属甲方的专利，未经甲方许可不得让与第三方。否则，依法追究乙方责任。
- 结算方式：甲方支付乙方50%加工预付款，甲方验收合格后，转帐或现金支付50%尾款。
- 此合同经甲乙双方签字盖章确认即为有效合同(复印件具有同等法律效力)，具有法律效力。

甲方签名：
盖 章：

乙方签名：
盖 章：



电话：028—84864738
手机：15828236498

传真：028—84864738
电邮：247238617@qq.com 地址：成都市龙泉驿经开区南2路8号